

調達要求番号：5 P T H 1 A 1 0 0 0 1 ほか

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
O A 対応デスク	E Q - S 1 3 0 0 0 2 S	
	作 成	平成12年 1月21日
	変 更	平成27年 6月26日
	作成部隊等名	関東補給処 松戸支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のオフィスデスク（以下，“製品”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.2.3

マンセル値

色を3種類の属性（色相・明度・彩度）に分けて数値表現した体系をいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1－種類

品名		物品番号
O A 対応デスク	W 1 6 0 0 両袖	D Q Q 3 1 7 1 1 0 0 0 0 3
	W 1 4 0 0 両袖	D Q Q 3 1 7 1 1 0 0 0 4 0
	W 1 4 0 0 平	D Q Q 3 1 7 1 1 0 0 0 0 4
	W 1 4 0 0 片袖	D Q Q 3 1 7 1 1 0 0 0 2 9
O A 対応デスク用ワゴン	3 段	D Q Q 3 1 7 1 1 0 0 0 0 5
O A 対応デスク用ワゴン	4 段	D Q Q 3 1 7 1 1 0 0 0 0 6
デスクトップパネル	W 1 4 0 0 用	D Q Q 3 1 7 1 1 0 0 0 4 2
デスクパネルカウンター天板	W 1 4 0 0 用	D Q Q 3 1 7 1 1 0 0 0 4 3

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 O A 対応デスク，W 1 6 0 0 両袖

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S S 1 0 3 1 オフィス用机・テーブル

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

(社)日本塗料工業会塗料用標準色

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）（以下，“グリーン購入法”という。）

2 一般的事項

製品は、J I S S 1 0 3 1 の認証を受けたもの又は J I S S 1 0 3 1 に適合するものとするほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 一般的要求事項

製品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、グリーン購入法に適合するものとする。ただし、デスクトップパネル及びデスクパネルカウンター天板は除く。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。


3.3 性能等

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1に示す銘板を、製品の見やすい適当な位置に取り付けるものとする。

単位 mm

陸上自衛隊  a)		0 5
品 名	b)	
物品番号	c)	
納入年月	d)	
納入者	e)	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ← 3 0 → ← 8 0 → </div>		

注記1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウム板とする。

注記2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注記3 寸法は、標準を示す。

注^{a)} 機関名及びGLT—CG—Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

b) 該当する品名（製品の呼び名）を記入する。

例1 OA対応デスク，W1600両袖

c) 該当する物品番号を記入する。

例2 DQQ3171100003

d) 納入年月を記入する。

例3 2016年3月

e) 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○工業㈱

図1－銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等の定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商習慣による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、GLT-CG-Z000001の4.2及び商慣習による。

なお、次の事項は明記する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識
- b) 調達要求番号
- c) 物品番号
- d) 品名（製品の呼び名）
- e) 納入数量（複数梱の場合、梱入数量）
- f) 複数梱の場合、梱包番号

例 1 / 4

- g) 納入年月
- h) 契約の相手方の名称又はその略号

6 その他の指示

6.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。

表2－添付書類

書類	部数	規格
取扱説明書	製品1台ごとに各1部	製造者の仕様による。
保証書		

6.2 仕様書に関する疑義

契約の相手方は、この仕様書の内容について疑義を生じた場合、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調 達 品 目 表

調達要求番号	5 P T H 1 A 1 0 0 0 1 ほか	作成部隊等名	関東補給処 松戸支処
調達要求年月日	平成 2 7 年 7 月 1 3 日	作成年月日	平成 2 7 年 6 月 2 6 日
仕様書番号	E Q - S 1 3 0 0 0 2 S		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	色
オフィス デスク	W 1 6 0 0 両袖	アイリスチトセ(株) CCS-1 6 7 B A C G (株)岡村製作所 DS 0 8 Z B-MB 5 1 コクヨアニチャー(株) SD-B S N 1 6 7 D C 3 F 1 1 東洋事務器工業(株) V D N-1 6 7-2・3 P L / P L トヨセット(株) C S A-1 6 7 A B C G (株)プラス LA-1 6 7 D-3 3 L GY / L G Y (株)ライオン事務器 LT-1 6 7 D-C B N - L L 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	□ 2 5 - 7 5 B ^{b)} (マンセル値 5 Y 7. 5 / 1)
	W 1 4 0 0 両袖	アイリスチトセ(株) CCS-1 4 7 B A C G (株)岡村製作所 DS 0 8 Z D-MB 5 1 コクヨファニチャー(株) SD-B S N 1 4 7 D C 3 F 1 1 N 東洋事務器工業(株) V D N-1 4 7-2・3 P L / P L トヨセット(株) C S A-1 4 7 A B C G (株)プラス LA-1 4 7 D-3 3 L GY / L G Y (株)ライオン事務器 LT-1 4 7 D-C B N - L L 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

調 達 品 目 表（続き）

1 調達品目（続き）

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}		色
オフィス デスク	W1400 平	アイリスチトセ(株) (株)岡村製作所 コクヨファニチャー(株) 東洋事務器工業(株) トヨセット(株) (株)プラス (株)ライオン事務器 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	CCS-147HCG DS20L□-MB51 SD-BSN1□7LF 11 VDN-147PL/P L CSA-147HCG LA-147HLGY/ LG LT-147F-LL	□25-75B ^{b)} (マンセル値 5Y7.5/1)
	W1400 片袖	アイリスチトセ(株) (株)岡村製作所 コクヨファニチャー(株) 東洋事務器工業(株) トセット(株) (株)プラス (株)ライオン事務器 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	CCS-147BLCG DS16ED-MB51 SD-BSN147LC 3F11N VDN-147-3PL /PL CSA-147BRCG LA-147D-3LG Y/LGY LT-147S-BN- LL	
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示した ものであり、当該製品を指定するものではない。				
注^{b)} 塗料用標準色の色票番号による。□は、最新版の版数記号を記載するものとし、2015 年版（H版）による場合は、“H25-75B”とする。				

調 達 品 目 表（続き）

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 製品は、グリーン購入法に適合するものとする。
- b) 寸法は、次を基準とする。

単位 mm

品	幅	奥行き	高さ
OA対応デスク, W1600両袖	1 6 0 0	7 0 0	7 0 0
OA対応デスク, W1400両袖	1 4 0 0	7 0 0	7 0 0
OA対応デスク, W1400平	1 4 0 0	7 0 0	7 0 0
OA対応デスク, W1400片袖	1 4 0 0	7 0 0	7 0 0

- c) 性能は、次による。

1) OA対応デスク, W1600両袖・1400両袖共通

- 1.1) 構造は、J I S S 1 0 3 1の箇条7による。
- 1.2) コードホールは、2か所以上とし、カバー付きのものとする。
- 1.3) コンセントは、2か所以上とし、標準装備されていない場合は、追加するものとする。
- 1.4) センター引き出し付きとする。
- 1.5) デスクトップパネル、デスクパネルカウンター天板と接続可能とする。
- 1.6) アジャスター付きとし、標準装備されていない場合は、追加するものとする。
- 1.7) 材質は、主体部が鋼製、天板がメラミン化粧板仕上げとする。
- 1.8) オールロック錠付きとする。
- 1.9) ファイル引出しの奥行きは520 mm以上とする。
- 1.10) 両袖机とし、袖の段数は、一方が3段以上、もう一方が2段以上とする。

2) OA対応デスク, W1400平

- 1.1) 1)の、1.1)～1.7)と共通とする。
- 1.2) 脚部は、L字型とする。

3) OA対応デスク, W1400片袖

- 1.1) 1)の、1.1)～1.8)及び2)の1.2)と共通とする。
- 1.2) 片袖机とし、袖の段数は3段以上とする。

- d) 色は、分光測色計で計測したとき、基準色との色差（ ΔE ）が5以内であるものとする。

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	関東補給処 松戸支処
調達要求年月日	平成 年 月 日	作成年月日	平成27年 6月26日
仕様書番号	EQ-S130002S		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}		色
オフィス デスク	OA対応 デスク用 ワゴン, 3段	アイリスチトセ(株)	CASW-0463JC G	□25-75B ^{b)} (マンセル値 5Y7.5/1)
		(株)岡村製作所	DS33XJ-Z421	
		コクヨファニチャー(株)	SD-BSN46C3F 11N3	
		東洋事務器工業(株)	ワゴンB4-3-606 CKPL	
		プラス(株)	LA-N046SC-3 LGY	
		(株)ライオン事務器	LT-N043A-L	
		又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		
	OA対応 デスク用 ワゴン, 2段	アイリスチトセ(株)	CASW-0462JC G	
		(株)岡村製作所	DS32XJ-Z421	
		コクヨファニチャー(株)	SD-BSN46A2F 11N3	
		東洋事務器工業(株)	ワゴンA4-2-606 CKPL	
		プラス(株)	LA-W046SC-2 LGY	
		(株)ライオン事務器	LT-N042A-L	
		又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

注^{b)} 塗料用標準色の色票番号による。□は、最新版の版数記号を記載するものとし、2015年版（H版）による場合は、“H25-75B”とする。

調 達 品 目 表（続き）

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 製品は、グリーン購入法に適合するものとする。
- b) 寸法は、次を基準とする。

単位 mm

品名	幅	奥行き	高さ
OA対応デスク用ワゴン，3段	400	600	600
OA対応デスク用ワゴン，2段	400	600	600

- c) 性能は、次による。

1) OA対応デスク用ワゴン，3段

- 1.1) OAデスクの下に入るものとする。
- 1.2) キャスター付きとする。
- 1.3) オールロック錠付きとする。
- 1.4) ファイル引出しの奥行きは520 mm以上とする。
- 1.5) 主体部の材質は、鋼製とする。
- 1.6) デスク本体と同一製造者とし、色がデスクと合っているものとする。
- 1.7) ペントレーを1個以上つけるものとし、標準装備されていない場合は、追加するものとする。
- 1.8) 引出しは3段とする。

2) OA対応デスク用ワゴン，2段

- 1.1) 1) の，1.1)～1.6)と共通とする。
- 1.2) 引出しは，2段とする。

- d) 色は、分光測色計で計測したとき、基準色との色差（ ΔE ）が5以内であるものとする。

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	関東補給処 松戸支処
調達要求年月日	平成 年 月 日	作成年月日	平成27年 6月26日
仕様書番号	EQ-S130002S		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}		色
オフィス デスク	デスクトップ パネル, W1400用	アイリスチトセ(株)	CDPN-143-LB	ブルー
		(株)岡村製作所	DS46GF-FN16	
		コクヨファニチャー(株)	SDV-BSN143H ST1	
		東洋事務器工業(株)	VD-DTP314F	
		トヨセット(株)	DPN-143-PB	
		(株)プラス	LA-143P2-B5	
		(株)ライオン事務器	LT-V14-B	
		又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。				

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 寸法は、次による。

単位 mm

品名	幅	高さ
デスクトップパネル, W1400用	デスクに適合するもの。	300～400

b) 性能は、次による。

- 1) パネル面は、布地張りとする。
- 2) 取付け装置付きとし、標準装備されていない場合は、追加するものとする。
- 3) デスク本体と同一製造者とし、パネル面以外の色がデスクと合っているものとする。

c) 色は、調達品目の色と同等の色とする。

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	関東補給処 松戸支処
調達要求年月日	平成 年 月 日	作成年月日	平成27年 6月26日
仕様書番号	EQ-S130002S		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	色
オフィス デスク	デスクパネル カウンター 天板, W1400用	アイリスチトセ(株) C D T C - 1 4 - C コクヨファニチャー(株) S D T - M X C 1 4 F 1 トヨセット(株) D T C - 1 4 - C 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	□25-75B ^{b)} (マンセル値 5Y7.5/1)

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

b) 塗料用標準色の色票番号による。□は、最新版の版数記号を記載するものとし、2015年版（H版）による場合は、“H25-75B”とする。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 寸法は、次による。

単位 mm

品名	幅	奥行き
デスクパネルカウンター天板, W1400用	デスクに適合するもの。	200以上

b) 性能は、次による。

- 1) 取付け装置付きとし、標準装備されていない場合は、追加するものとする。
- 2) デスク本体と同一製造者とし、色がデスクと合っているものとする。
- 3) 天板の材質は、メラミン化粧板仕上げ又は、樹脂とする。

c) 色は、分光測色計で計測したとき、基準色との色差（ ΔE ）が5以内であるものとする。

調達要領指定書	調達要求番号	5PTH1A10001ほか
	調達要求年月日	27. 7. 13
	作成部課	需品部
	作成年月日	27. 7. 13
品名	OA対応デスク	
仕様書番号	EQ-S130002S	

指定事項：次の事項を補足する。

- 1 納入方法は、軒下渡しとする。（卸下迄とする。）
（組み立て納品とする。）
- 2 その他細部については、納地先部隊と調整を図るものとする。

承認(同等品)審査用提出物一覧

調達要求番号	5PTH1A10001ほか	仕様書番号	EQ-S130002S
調達要求年月日	平成27年7月13日	仕様書名	OA対応デスク
品名	OA対応デスク, W1400 平ほか3品目	審査内容	同等品審査

提出物		提出するもの	備考
書類等	J I S 認証適合品証明	○※1	※1・・・いずれか片方とする。 ※2・・・カタログに記載のない場合 ※3・・・色について、分光測色計での計測は官側が行うものとする。
	カタログ	○	
	品質証明書		
	社内試験成績書		
	承認用図面		
	安全データシート(S D S)		
	取扱説明書		
	J I S 自己適合宣言書	○※1	
	仕様書に示す要求性能を確認できる書類	○※2	
製品見本等	色見本(塗装見本・張地見本など)	○※3	次に示す製品については、審査を省略できる。 (審査結果通知書写しを提示) 平成27年6月26日以降の同等品審査合格品
	承認用見本		